

Deca

Deca

Deca



**NOVO**  
Mecanismo 1/2 volta  
**CONFORTO**



**ECONOMIA**  
arejador articulável



**VERSATILIDADE**  
bica móvel

**Deca**

*Cozinha*

Deca

COMPOSIÇÃO BÁSICA: Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Elastômeros e Plásticos de Engenharia - PRODUTO NÃO PERECÍVEL

# Deca



**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
Ligue Grátis: 0800-011-7073  
Visite Nosso Site: [www.deca.com.br](http://www.deca.com.br)



Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

# Deca

# Deca

# Deca

DISPONÍVEL NOS ACABAMENTOS:



C37



C40



C43



C50



C52

\* Cada linha possui diferentes versões de acabamento, verifique as opções com o vendedor.

# Deca

# Deca

# Deca

0275.221G.0513




ADQUIRA, TAMBÉM, VÁLVULA DE ESCOAMENTO, LIGAÇÃO FLEXÍVEL E SIFÃO DECA.

## Instalação

### MISTURADOR DE MESA - COZINHA-1256


Antes de instalar, feche o registro geral.

Retire as porcas. Coloque o misturador de cozinha no tampo da pia, observando que a furação deverá ter um distanciamento de 203 mm.



## 2



Rosqueie as porcas com auxílio de uma ferramenta.



Instale as ligações flexíveis preferencialmente Deca, que contêm em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

## Manutenção

Desrosqueie o arejador manualmente. Retire o dispersor da capa e lave-o em água corrente.



## Funcionamento e Uso

Uso em instalações de água quente e fria.  
Para uma perfeita vedação, basta um aperto suave.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste encarte, sem prévio aviso



### Certificado de Garantia

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

-Danos sofridos pelo produto em decorrência de quedas acidentais, mau manuseio inadequado, instalação incorreta em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem mau funcionamento do produto;

-Objetos estranhos no interior do produto que impeçam o funcionamento normal, prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.

-Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

-Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado Deca; ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.


Os metais e louças sanitários Deca, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a Deca oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado Deca, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

DECA;



INSTRUÇÕES DE  
INSTALAÇÃO NO  
VERSO DESTA  
ENCARTE.



DIÂMETRO DA ROSCA  
DN 15 (1/2")



DURATEX S.A.  
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - Fone: 55(11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP  
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114  
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - Inscr. Est.: 407.489.347.118  
Indústria Brasileira



misturador de mesa



Decca